

Kommunstyrelsen

2022-11-28

Plats och tidSammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd
Måndagen den 22:e november kl. 08.30 till 14.45**Beslutande**

Mikael Jeansson (S) ordförande	Cecilia Cato (C)
Patrick Ståhlgren (-) 1:e vice ordförande	Lennart Fohlin (C)
Anna Johansson (C) 2:e vice ordförande	Marie Fransson (-)
Magnus Carlberg (S)	Bileam Nilsson (SD) § 287
Tomas Blomster (S)	Ann-Louise Viking (SD)
Åke Gummesson (S)	Jörgen Kennedy (M) § 286
Håkan Karlsson (S)	
Birgitta Arvidsson (KD)	

Övriga närvarande

Jörgen Kennedy, icke tjänstgörande ersättare § 287
Christer Kratz, kommunchef
Jörgen Wijk, kommunsekreterare
Carina Axelsson, VA-chef § 286
Camilla Norrman, miljö- och byggnadschef § 286
Jonas Weidenmark, teknisk chef § 286

Protokollet utgörs av de två ärenden som justeras omedelbart vid
sammanträdet.

Justerare


Birgitta Arvidsson (KD)

Justeringens plats och tid

Kansliavdelningen, omedelbar justering

**Under-
skrifter****Sekreterare**
.....
Jörgen Wijk

Paragrafer §§ 286-287

Ordförande.....
Mikael Jeansson (S)**Justerande**
.....
Birgitta Arvidsson (KD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-11-28

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-11-28

Datum då

anslaget sätts upp

2022-11-29

Datum då

anslaget tas ned

2022-12-21

Förvaringsplats

för protokollet

Kommunkansliet i Tingsryd

Underskrift



.....

Vendela Pihlgren

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 286

**Tingsryd kommuns yttrande i tillståndsärende för
J.G.Anderssons Söner AB på fastigheten Linneryd 5:77
KS/2022:1167****Beslut**

1. Kommunstyrelsen antar yttrande enligt nedan.
2. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
3. Yttrandet översänds till Miljöprövningsdelegationen.

Jäv

Bileam Nilsson (SD) anger jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Reservation

Jörgen Kennedy (M), Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C) och Birgitta Arvidsson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Tingsryds kommun mottog 2022-10-25 från Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Kalmar Län en anmodan att yttra sig gällande tillståndsärende för J.G.Anderssons Söner AB (ärendebeteckning 551-6602-2021).

J.G.Anderssons Söner AB bedriver sågverksamhet med timmerlagring och bevattning och producerar sågade och vidareförädlade trävaror.

Bolaget har ett tillstånd från 2013. Tillståndet från 2013 medger en produktion av 250 000 m³ trävaror per år samt lagring och bevattning av högst 80 000 (m³to) timmer.

Bolaget ansöker nu om nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet.

Bolaget yrkar om tillstånd till en produktion av högst 400 000 m³ sågade och vidareförädlade trävaror per år, samt lagring av en momentan volym på högst 96 000 m³fub varav 70 000 m³fub får bevattnas.

Yttrande*Vattenskyddsområde*

Tingsryds kommun ligger i en del av Kronobergs läns där det är ont om större vattenresurser som är lämpliga för dricksvattenförsörjning. Framtida klimatprognoser visar på högre temperaturer och mindre nederbörd vilket gör det än mer viktigt att värna om de befintliga vattentäkterna.

Linneryds vattentäkt är belägen strax öster om Linneryds samhälle.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 286 fortsättning

Tingsryds kommun, tekniska avdelningen har påbörjat processen för att säkra dricksvattentillgången för kommunens östra sida, där vattentäkten i Linneryd planeras att försörja Linneryd, Korrö, Älmeboda och Rävemåla samhällen. Att minimera riskerna för vattentäkten i Linneryd är därför mycket viktigt både för nuvarande dricksvattenförsörjning och framtida.

Ansökt verksamhet på fastigheten Linneryd 5:77 ligger delvis inom vattenskyddsområdets yttre zon. Inom vattenskyddsområdet och delar av verksamhetsområdet är genomsläppligheten i marken mycket hög då området består av isälvsmaterial. Hög genomsläpplighet i marken gör att eventuella föroreningar snabbare når vattentäkten. Bästa sättet att undvika risker är att inte tillåta vissa verksamheter inom vattenskyddsområde. Det näst bästa är att vidta åtgärder för att minimera riskerna när de inte går att undvika.

I komplettering till Miljöprövningsdelegationen 2022-10-24 redovisar bolaget ett alternativ där ny byggnation inte sker inom yttre vattenskyddsområde. Tingsryds kommun ställer sig positiva till redovisat alternativ.

Tingsryds kommun hänvisar till skyddsföreskrifter för grundvattentillgången i Linneryd, fastställda 1974, med följande tillägg:

- Hantering enligt a) bör i möjligaste mån ske utanför vattenskyddsområdet i stället för att skyddsanordningar tillämpas. Förvaring av tankar samt tankning bör ske utanför området. Uppställning av maskiner utan tillsyn till exempel under nattetid bör ske utanför vattenskyddsområdet.

Dagvatten

Recipient för dagvatten från bolagets verksamhet är Linnerydssjön. Den ekologiska statusen för Linnerydssjön är klassad som måttlig bland annat på grund av att det finns en betydande påverkan av näringsämnen till sjön. En påverkanskälla som bidrar till belastning av näringsämnen bedöms i VISS vara urban markanvändning. Här beskrivs även förbättrad dagvattenhantering genom tillsyn och planering som en möjlig åtgärd.

Dagvatten från verksamhetsområdets östra sida leds via en branddamm vidare till det kommunala dagvattennätet. Provtagning sker årligen av parametrarna oljeindex och p-tot på ingående och utgående vatten från branddammen. Dagvatten från verksamhetsområdets västra sida, där lagring och bevattning av timmer sker, leds direkt vidare till det kommunala dagvattennätet. Vid lagring och bevattning av timmer kan ämnen som fosfor, kväve, fenoler och syreförbrukande ämnen lakas ur. Vid kraftigt skyfall finns risk för bräddning från det recirkulerande bevattningssystemet.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 286 fortsättning

Vid bräddning leds bevattningsvatten till dagvattennätet och vidare till Linnerydssjön.

Det är främst detta vatten som kan antas ha höga halter av fosfor (inte branddammen där provtagningar av fosfor har skett) framför allt om bevattningsvatten efter bevattningssäsong släpps till dagvattennätet.

Tingsryds kommun vill framföra följande:

- Bolagets förslag för omhändertagande av dagvatten från verksamheten i form av en sedimentationsanläggnings ansluten till våtmark eller reningsdamm med växtlighet anses vara en lämplig lösning för att minska belastningen av näringsämnen från verksamheten till recipienten Linnerydssjön.
- Bolaget äger marken för föreslagen våtmark. Det innebär att bolaget har full rådighet över hur den utformas och kan genom överenskommelse med kommunen och avtal styra så att syftet med våtmarken fyller deras behov.
- I samband med anläggandet behöver en skriftlig skötselplan och ansvarsfördelning upprättas för att klargöra ansvarsrollerna mellan bolaget och kommunen.
- Oljeavskiljaren från tvätthallen (inre) bör i första hand bytas ut mot en ny klass 1 oljeavskiljare och i andra hand kan tvättvattnet ledas till yttre spolplattans oljeavskiljare. Om tvättvattnet kommer ledas till yttre spolplattans avskiljare behöver dimensioneringen för denna kontrolleras.
- Vatten från yttre spolplattan och tvätthall (inre) där tvätt av fordon sker bör fortsatt provtas årligen avseende parametrarna Pb, Cr, Cd, Ni, Zn och oljeindex.
- Dagvatten från verksamhetsområdet ska inte avledas så att infiltration sker inom vattenskyddsområdet. Även vid förändringar inom verksamhetsområdet ska anläggandet ske på ett sätt så att dagvatten inte infiltreras inom vattenskyddsområdet.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tomas Blomster (S) yrkar med instämmande av Magnus Carlberg (S), Patrick Ståhlgren (-) och Ann-Louise Viking (SD) bifall till förslag till yttrande.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-11-28

§ 286 fortsättning

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Tomas Blomsters (S) yrkande.

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
VA-chef

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 287

**Yttrande över Svenska kraftnäts yttrande 2022-10-13 –
Bemötande av yttranden från fastighetsägare samt
Emmaboda och Tingsryds kommuner avseende överklagande
av Energimarknadsinspektionens beslut den 6 maj 2022 om
villkor för nätkoncession för linje avseende en 420 kV
luftledning från Nybro till Hemsjö i Emmaboda, Karls-
hamns, Nybro, Olofström, Ronneby och Tingsryds
kommuner (ärendenummer I2022/01244)**

KS/2019:1370

Beslut

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet enligt nedan.
2. Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart.
3. Yttrandet översänds till Regeringskansliet.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds kommun har i skrivelse 2022-10-18 från Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet beretts tillfälle att lämna yttrande över Affärsverket Svenska kraftnäts yttrande enligt rubrik.

Bakgrund: Tingsryds kommun har 2022-05-23 till regeringen överklagat Energimarknadsinspektionens beslut daterat 2022-05-06 angående Nätkoncession för linje, nu fråga om villkor.

Tingsryds kommun har i yttrande 2022-09-06 till regeringen lämnat yttrande över Svenska kraftnäts yttrande 2022-06-30.

Tingsryds kommun har 2021-12-13 hos Högsta förvaltningsdomstolen ansökt om rättsprövning av regeringens beslut 2021-09-16 om beviljande av nätkoncession för 420kV-ledning mellan Nybro och Hemsjö.

Yttrande

Tingsryds kommun avger härmed följande yttrande:

1. Det som Svenska kraftnät anför i yttrandet tillför inget nytt i ärendet. Tingsryds kommun hänvisar till det som kommunen tidigare har anför i överklagandet och det efterföljande yttrandet.
2. Tingsryds kommun finner egentligen inte skäl att tillföra något därutöver, men kan komplettera med följande:

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-11-28

§ 287 fortsättning

3. Svenska kraftnät antecknade i sitt yttrande 2022-06-30 (sid. 4 särskilt näst sista stycket) olika handlingar vari Svenska kraftnät skall ha redovisat dess frivilliga åtaganden.
4. Tingsryds kommun har försökt sammanräkna det sidantal som dessa handlingar omfattar.
5. Ärendet inleddes redan år 2014 och Tingsryds kommun har kommit fram till att sidantalet omfattar minst ca 1900 sidor; sannolikt än mer.
6. Detta ger än mer styrka till det som Tingsryds kommun tidigare har anfört avseende det överklagade beslutet.
7. Tingsryds kommun vidhåller sitt yrkande.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Regeringskansliet 2022-10-18

Anstånd beviljat till 29 november 2022 av Regeringskansliet

Ansökan om rättsprövning till Högsta Förvaltningsdomstolen enligt kommunstyrelsens beslut 2021-12-13 § 373 (Dnr: KS/2019:1370)

Förslag till beslut på sammanträdet

En enig kommunstyrelse bifaller förslag till yttrande.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller förslag till yttrande.

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Emmaboda kommun

Justerare



Utdragsbestyrkande